



შპს „კაპაროლ ჯორჯია“
ფირმათა ჯგუფ DAW-ს სანარმო

Capatect-Mineral-Leichtputz K 20

ვერსია 1.1

ცვლილებათა თარიღი 14.07.2016

ბეჭდვის თარიღი 10.04.2018

ნაწილი 1: ნივთიერების / ნარევის და კომპანიის იდენტიფიკაცია

1.1 პროდუქტის იდენტიფიკატორი

სავაჭრო სახელწოდება : Mineral-Leichtputz

1.2 ნივთიერების ან ნარევის შესაბამისი მიზნობრივი და რეკომენდირებული გამოყენების სფეროები და არასასურველი გამოყენების სფეროები

განსაზღვრული გამოყენება : ბათქაში

შეზღუდვები გამოყენებისას : მიზანშეწონილი გამოყენების შემთხვევაში - არ არსებობს

1.3 ინფორმაცია ტექნიკური უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცლის მიმწოდებლის შესახებ

კომპანია : შპს „კაპაროლ ჯორჯია“
ფირმათა ჯგუფ DAW-ს სანარმო
აღ. ქართველიშვილის ქ.8,
0198 თბილისი, საქართველო

ტელეფონი : +995 790 803 337
ელ-ფოსტა : office@caparol.ge
www.caparol.ge

1.4 გადაუდებელი დახმარების ნომერი

სასწრაფო დახმარება : 112

ნაწილი 2: შესაძლო რისკები / საფრთხეები

2.1 ნივთიერების/ნარევის კლასიფიკაცია

კლასიფიკაცია (რეგულაცია (EG) Nr. 1272/2008)

კანის გაღიზიანება, კატეგორია 2 H315: ინვეს კანის გაღიზიანებას

თვალის მძიმე დაზიანება, კატეგორია 1 H318: ინვეს ტვალის მძიმე დაზიანებას

ტოქსიკურობა სპეციფიური ორგანოების მიმართ - ერთჯერადი ექსპოზიცია, კატეგორია 3, სასუნთქი სისტემა H335: შეიძლება გამოიწვიოს სასუნთქი გზების გაღიზიანება

2.2 მარკირების ელემენტები

მარკირება (რეგულაცია (EG) Nr. 1272/2008)

სამიშროების აღმნიშვნელი პიქტოგრამები :



Capatect-Mineral-Leichtputz K 20

ვერსია 1.1

ცვლილებათა თარიღი 14.07.2016

ბექდვის თარიღი 10.04.2018

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| სასიგნალო სიტყვა | : | საშიშია |
| გაფრთხილება შესაძლო რისკების შესახებ | : | H315: ინვეს კანის გაღიზიანებას. H318: ინვეს თვალის მძიმე დაზიანებას. H335: შეიძლება გამოიწვიოს სასუნთქი გზების გაღიზიანება. |
| უსაფრთხოების ზომები | : | P102 მოარიდეთ ბავშვებს. |

პრევენცია:

P260 არ ჩაისუნთქოთ მტვრის "ღრუბელი"
P271 მოიხმარეთ მხოლოდ ღია და კარგად განიავებად სათავსოებში.
P280 გამოიყენეთ დამცავი ხელთათმანები / სათვალე.

რეაქცია:

P305 + P351 + P338 + P310 თვალთან კონტაქტისას: რამოდენიმე წუთის განმავლობაში ღია თვალები გამოიბანეთ სუფთა წყლით. შეძლებისდაგვარად ამოიღეთ საკონტაქტო ლინზები. განაგრძეთ თვალის გამობანა, დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს / მონამვლის საინფორმაციო ცენტრს.

შენახვა / დასაწყობება:

შენახეთ ჩაკეტილ სათავსოში.

მარკირებისას დგასათვალისწინებელი საშიში კომპონენტები:
ცემენტი, პორტლანდის ქიმიური ნაერთები,

2.3 სხვა რისკები

ეს ნივთიერება / ნარევი არ შეიცავს კომპონენტებს, უფრო მაღალი დონის კონცენტრაციების მქონეს ვიდრე 0.1%-ა, ანუ კლასიფიცირებულია, როგორც არა ბიოაკუმულაციური და ტოქსიკური (PBT) ან ძალიან ბიოაკუმულაციური (vPvB). საშლიფი სამუშაოებისას გამოიყენეთ მტვრის ფილტრი P2. ცემენტის წყალხსნარებს აქვთ ტუტე ეფექტი.

ნაწილი 3: შემადგენლობა / ინფორმაცია ინგრედიენტების შესახებ

3.2 შემადგენლობა

ქიმიური დახასიათება : ბათქაში ცემენტის ბაზაზე, ჩამქრალი კირით

საშიში ნივთიერებები

| ქიმიური დახასილება | CAS-Nr. EG-Nr. INDEX-Nr. რეგისტრაციის ნომერი | კლასიფიკაცია | კონცენტრაცია (%) |
|--------------------------------------|--|--|------------------|
| კალციუმის დიჰიდროქსიდი | 1305-62-0 215-137-3 01-2119475151-45-XXXX | Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 | >= 3 - < 5 |
| ცემენტი, პორტლანდის ქიმიური ნაერთები | 65997-15-1 266-043-4 | Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 | >= 25 - < 50 |
| პორტლანდცემენტი, ბუხრის მტვერი | 68475-76-3 270-659-9 01-2119486767-17-XXXX | Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 | >= 5 - < 10 |

აბრევიატურების განმარტება იხილეთ მე-16 ნაწილში.

Capatect-Mineral-Leichtputz K 20

ვერსია 1.1

ცვლილებათა თარიღი 14.07.2016

ბეჭდვის თარიღი 10.04.2018

ნაწილი 4: პირველადი დახმარების ზომები

4.1 პირველადი დახმარების ღონისძიებების აღწერა

- ზოგადი ინფორმაცია : სპეციალური პირველადი დახმარების ღონისძიებები საჭიროება არ არსებობს
- ჩასუნთქვისას : გაიყვანეთ დაზარალებული სუფთა ჰაერზე. გახანგრძლივებული ჩივილების შემთხვევაში მიმართეთ ექიმს.
- კანთან კონტაქტისას : დაიბანეთ კანი საფუძვლიანად საპნით და წყლით. გაიხადეთ დაბინძურებული ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი. გახანგრძლივებული ჩივილების შემთხვევაში მიმართეთ ექიმს.
- თვალთან კონტაქტისას : ამოიღეთ საკონტაქტო ლინზები. 15 წუთის განმავლობაში ღია თვალები გამოიბანეთ სუფთა წყლით. მიმართეთ ექიმს.
- გადაყლაპვის შემთხვევაში : არ გამოიწვიოთ ღებინება. პირი საფუძვლიანად წყლით გამოიბანეთ და დალიეთ უხვად წყალი. მიმართეთ ექიმს.

4.2 ყველაზე მნიშვნელოვანი სიმპტომები და მოვლენები, მწვავე და დაგვიანებული

- სიმპტომები : ინფორმაცია არ არსებობს.
- რისკები : ინფორმაცია არ არსებობს.

4.3 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების საჭიროების ნიშნები და განსაკუთრებული მკურნალობა

- მკურნალობა : ინფორმაცია არ არსებობს.

ნაწილი 5: ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები

5.1 ხანძრის/ცეცხლის ჩაქრობის საშუალება

- შესაფერისი ჩასაქრობი საშუალებები : გამოიყენეთ ჩასაქრობი ღონისძიებები ადგილობრივი გარემოებების და გარემოს დაცვის შესაბამისად.

5.2 სპეციალური საფრთხეები, რომლებიც წარმოიქმნება ნივთიერების ან ნარევისგან

- სპეციალური რისკები ცეცხლის ჩაქრობის დროს : არ დაუშვათ ჩასაქრობი საშუალებების ჩადინება დრენაჟსა და ნიადაგის წყლებში.

5.3 რჩევები მესანძრეებისთვის

- სპეციალური დამცავი აღჭურვილობა მესანძრეებისთვის : ხანძრის შემთხვევაში გამოიყენეთ ავტონომიური აირწინალი.
- დამატებითი ინფორმაცია : სტანდარტული პროცედურა ქიმიური ხანძრის დროს.

Capatect-Mineral-Leichtputz K 20

ვერსია 1.1

ცვლილებათა თარიღი 14.07.2016

ბეჭდვის თარიღი 10.04.2018

ნაწილი 6: ღონისძიებები შემთხვევითი დაღვრის / დაფანტვისას

6.1 პირადი უსაფრთხოების ზომები, დამცავი აღჭურვილობა და საგანგებო პროცედურები

პირადი სიფრთხილის ზომები : არ დაუშვათ მტვერის წარმოქმნა. იზრუნეთ შესაბამის განიავებაზე. დამცავი ღონისძიებებისთვის იხილეთ ნაწილები 7 და 8.

6.2 გარემოსდაცვითი უსაფრთხოების ზომები

გარემოსდაცვითი უსაფრთხოების ზომები : არ დაუშვათ ზედაპირულ წყლებში ან კანალიზაციაში მოხვედრა. წყლების ან კანალიზაციის დაბინძურების შემთხვევაში, შეატყობინეთ კომპეტენტურ ორგანოებს.

6.3 შეკავების და განმეორების საჭირო მასალა და მეთოდები

დასუფთავების პროცესი : არ დაუშვათ მტვერის წარმოქმნა, მოაგროვეთ მექანიკურად. დაფანტული პროდუქტი მოაგროვეთ მტვერის წარმოქმნის გარეშე, უტილიზაცია მოახდინეთ ნაწილი 13-ის თანახმად.

6.4 სხვა სექციების განმარტებები

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცლის მე-13 ნაწილში.

ნაწილი 7: გამოყენება და შენახვა/დასაწყობება

7.1 უსაფრთხო მოპყრობის ზომები

მითითებები უსაფრთხო გამოყენებისთვის : არ დაუშვათ მტვერის წარმოქმნა. მოარიდეთ თვალთან და კანთან შეხებას. მცირე ოდენობით გაზაფხულმა ცემენტის შემცველმა პროდუქტებმა შესაძლებელია გამოიწვიონ გალიზიანება. პირადი დამცავი აღჭურვილობა იხილეთ მე-8 ნაწილში.

მითითებები ხანძარსა და ნაღმდევო უსაფრთხოებისთვის : პრევენციული ხანძარსა და ნაღმდევო უსაფრთხოების ჩვეულებრივი ზომები

პირადი ჰიგიენის დაცვა : მოარიდეთ კანთან და თვალთან კონტაქტს. მოარიდეთ საკვებს და სასმელს.

7.2 უსაფრთხო შენახვის პირობები, შეუთავსებლობის ფაქტორი

სათავსოები და შეფუთვა : შეინახეთ ორიგინალურ კონტეინერში. შეინახეთ გრილ და მშრალ ადგილას. ყურადღება მიაქციეთ ეტიკეტზე განთავსებულ მითითებებს.

ერთად შენახვის პირობები : არ შეინახოთ საკვებთან ერთად. მოარიდეთ მჭავებთან ერთად შენახვას. შენახვის დროს მოარიდეთ პროდუქტი წყალთან შეხებას.

სასაწყობო კლასი (TRGS 510) : 13, არა წვადი, მყარი მასალები

დამატებითი ინფორმაცია : ცემენტის წყალხსნარებს აქვთ ტუტე ეფექტი.

7.3 საბოლოო გამოყენების კონკრეტული რჩევები

მიზანმიმართული გამოყენება : იხილეთ მწარმოებლის მიერ მოცემულ ტექნიკურ ინფორმაციაში.

Capatect-Mineral-Leichtputz K 20

ვერსია 1.1

ცვლილებათა თარიღი 14.07.2016

ბეჭდვის თარიღი 10.04.2018

ნაწილი 8: ზემოქმედების კონტროლი / პირადი დაცვის საშუალებები

8.1 კონტროლის პარამეტრები

არ შეიცავს ნივთიერებებს სამუშაო ადგილზე ზემოქმედების ზღვრული შეზღუდვით.

| შემადგენელი მასალები | CAS-Nr. | ზემოქმედების სახე | კონტროლის პარამეტრები | საფუძველი |
|------------------------|--|---------------------------|-----------------------|-------------|
| კალციუმის დიჰიდროქსიდი | 1305-62-0 | AGW (ჩასუნთქვადი ფრაქცია) | 1 მგ/მ ³ | DE TRGS |
| | | AGW (ჩასუნთქვადი ფრაქცია) | 1 მგ/მ ³ | DE TRGS 900 |
| | | TWA | 5 მგ/მ ³ | 91/322/EEC |
| დამატებითი ინფორმაცია | საორიენტაციო, არ არსებობს საკმარისი სამეცნიერო მონაცემები ჯანმრთელობისთვის საზიანო ზეგავლენაზე | | | |

8.2 ზემოქმედების კონტროლი

- ტექნიკური ღონისძიებები : მოიხმარეთ მხოლოდ ადგილობრივი გამწოვით აღჭურვილ სათავსოებში.
- თვალის დაცვა : მტვრის ან შხეფების წარმოქმნის საშიშროებისას გამოიყენეთ დამცავი სათვალი.
- ხელის დაცვა : ნიტრილით დაფარული ბამბის ხელთათმანები
მასალა : > 480 ნთ.
შელწვევის დრო : 0,8 მმ
ხელთათმანების სისქე : კლასი 6
დაცვის ინდექსი
- შენიშვნები : ქიმიური დაცვის ხელთათმანების (კატეგორია III, EN374 შესაბამისად) ტარება საჭირო არ არის. სველი ხელთათმანები გამოიცვალეთ. მზად იქონიეთ გამოსაცვლელი ხელთათმანები.
- კანისა და სხეულის დაცვა : გრძელსახელოიანი სამუშაო კოსტიუმი.
- სასუნთქი გზების დაცვა : სასუნთქი გზების დაცვა საჭიროა მხოლოდ მტვრის წარმოქმნისას. გამოიყენეთ ეფექტური მტვრის საწინააღმდეგო ნიღაბი.
- ფილტრის სახეობა : ნახევარნიღაბი ნაწილაკების ფილტრით P2 (DIN EN 143)
- დაცვითი ღონისძიებები : გაითვალისწინეთ კანის დაცვის გეგმა

ნაწილი 9: ფიზიკური და ქიმიური თვისებები

9.1 ინფორმაცია ძირითადი ფიზიკური და ქიმიური თვისებების შესახებ

- ფიზ.მდგომარეობა : ფხვნილი
- ფერი : პიგმენტირებული
- სუნი : სუსტი, ცემენტის სუნი
- სუნის ზღვარი : არ არის განსაზღვრული
- pH-მაჩვენებელი : > 11 - 13,5 წყალნარევი

Capatect-Mineral-Leichtputz K 20

ვერსია 1.1

ცვლილებათა თარიღი 14.07.2016

ბეჭდვის თარიღი 10.04.2018

| | | |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|
| დნობის წერტილი h | : | არ არის განსაზღვრული |
| პირველი დუღილის დიაპაზონი | : | არ ვრცელდება |
| აალების წერტილი | : | არ არის განსაზღვრული |
| აორთქლების სიჩქარე t | : | არ ვრცელდება |
| აალება (მყარი,გაზი) | : | პროდუქტი არ არის აალებადი |
| ზედა აალების ლიმიტი | : | არ არის განსაზღვრული |
| ქვედა აალების ლიმიტი | : | არ არის განსაზღვრული |
| ორთქლის წნევა | : | არ ვრცელდება |
| შედარებითი ორთქლის წნევა | : | არ არის განსაზღვრული |
| შედარებითი სიმკვრივე | : | არ არის განსაზღვრული |
| სიმკვრივე | : | დაახლ. 800 - 950 კგ/მ ³ |
| წყალში ხსნადობა | : | არა ხსნადი |
| გაყოფის კოეფიციენტი: ოქტანოლი / წყალი | : | არ არის განსაზღვრული |
| თვითაალების ტემპერატურა | : | არ არის განსაზღვრული |
| თერმული დაშლა | : | არ ვრცელდება |
| სიბლანტე, დინამიური | : | არ ვრცელდება |
| ფეთქებადი თვისებები | : | არ ვრცელდება |
| დაჟანგვის თვისებები | : | მონაცემები არ არსებობს |

9.2 სხვა მონაცემები

მონაცემები არ არსებობს.:

ნაწილი 10: მდგრადობა და რეაქტიულობა

10.1 რეაქტიულობა

10.2 ქიმიური სტაბილურობა

სტაბილურია სტანდარტულ შენახვისა და გამოყენების პირობებში.

10.3 საშიში რეაქციის შესაძლებლობა

საშიში რეაქციები : სტანდარტული შენახვისა და გამოყენების პირობებში საშიში რეაქციები არ აღინიშნება.

10.4 პირობები, რომლებიც თავიდან უნდა აიცილოთ

პირობები, რომლებიც თავიდან უნდა აიცილოთ : ჰაერის ან ნესტის ხანგრძლივი ზემოქმედება

Capatect-Klebe-und Capatect-Mineral-Leichtputz K 20 186M

ვერსია 1.1

ცვლილებათა თარიღი 14.07.2016

ბეჭდვის თარიღი 10.04.2018

10.5 შეუთავსებელი მასალა

მოსარიდებელი მასალები : ამონიუმის მარილები
მჟავები
სინესტე და წყალი

10.6 საშიში დაშლადი პროდუქტები

საშიში დაშლადი პროდუქტები ცნობილი არ არის.

ნაწილი 11: ინფორმაცია ტოქსიკოლოგიური თვისებების შესახებ

11.1 ინფორმაცია ტოქსიკოლოგიური ეფექტების შესახებ

მწვავე ტოქსიკურობა

პროდუქტი:

მწვავე ორალური ტოქსიკურობა : შენიშვნები: მონაცემები არ არსებობს

მწვავე ინჰალაციური ტოქსიკურობა : შენიშვნები: მონაცემები არ არსებობს

მწვავე დერმატოლოგიური ტოქსიკურობა : შენიშვნები: მონაცემები არ არსებობს

სხვა მწვავე ტოქსიკურობა : შენიშვნები: მონაცემები არ არსებობს

კომპონენტები:

კალციუმის დიჰიდროქსიდი:

მწვავე ორალური ტოქსიკურობა : LD50 ორალურად (ვირობა): 7.340 მგ/კგ

მწვავე ინჰალაციური ტოქსიკურობა : შენიშვნები: მონაცემები არ არსებობს

მწვავე დერმატოლოგიური ტოქსიკურობა : შენიშვნები: მონაცემები არ არსებობს

კანის დამწვრობა / გაღიზიანება

პროდუქტი:

შესაძლოა გამოიწვიოს კანის გაღიზიანება ან/და დერმატიტი.

სერიოზული თვალის დაზიანება / გაღიზიანება

პროდუქტი:

შენიშვნები: შეიძლება გამოიწვიოს თვალის შეუქცევადი დაზიანება.

რესპირატორული ან კანის დაზიანება/გაღიზიანება

პროდუქტი:

შენიშვნები: მონაცემები არ არსებობს.

დამატებითი ინფორმაცია

პროდუქტი:

შენიშვნები: მონაცემები არ არსებობს.

ნაწილი 12: ეკოლოგიური ინფორმაცია

12.1 ტოქსიკურობა

პროდუქტი:

ტოქსიკურობა თევზების მიმართ : შენიშვნები: თავად პროდუქტის შესახებ მონაცემები არ არსებობს

Capatect-Mineral-Leichtputz K 20

ვერსია 1.1

ცვლილებათა თარიღი 14.07.2016

ბექდვის თარიღი 10.04.2018

ტოქსიკურობა დაფინების და სხვა წყლის უხერხემლოების მიმართ : შენიშვნები: თავად პროდუქტის შესახებ მონაცემები არ არსებობს

12.2 მდგრადობა და დეგრადაცია

პროდუქტი:
ბიოლოგიური დეგრადაცია : შენიშვნები: მონაცემები არ არსებობს

12.3 ბიოაკუმულირებადი პოტენციალი

პროდუქტი:
ბიოაკუმულაცია : შენიშვნები: მონაცემები არ არსებობს

12.4 მობილურობა ნიადაგში

პროდუქტი:
მობილურობა : შენიშვნები: მონაცემები არ არსებობს

სტაბილურობა ნიადაგში : შენიშვნები: მონაცემები არ არსებობს

12.5 PBT და vPvB შეფასების შედეგები

პროდუქტი:
შეფასება : ეს ნივთიერება / ნარევი არ შეიცავს კომპონენტებს, 0,1% -ი ან უფრო მაღალი კონცენტრაციით, რომლებიც განიხილება როგორც მდგრადი, ბიოაკუმულაციური და ტოქსიკური (PBT) ან ძალიან მდგრადი და ძალიან ბიოაკუმულაციური (vPvB)

12.6 სხვა მავნე ეფექტები

მონაცემები არ არსებობს

ნაწილი 13: უტილიზაცია

13.1 ნარჩენების მართვის მეთოდები

პროდუქტი : გამყარების შემდეგ შესაძლებელია უტილიზაცია ადგილობრივი ადმინისტრაციული რეგულაციების გათვალისწინებით.

დაბინძურებული შეფუთვა : ცარიელი შეფუთვა მეორადი გამოყენების ან უტილიზაციისათვის ჩააბარეთ ლიცენზირებულ ნაგავსაყრელზე.

ნარჩენების ნომერი : გამყარების შემდეგ შესაძლებელია უტილიზაცია ადგილობრივი ადმინისტრაციული რეგულაციების გათვალისწინებით.

ნაწილი 14: ინფორმაცია ტრანსპორტირების შესახებ

14.1 გაეროს ნომერი

არ არის კლასიფიცირებული როგორც საშიში საქონელი

14.2 გაეროს სათანადო გადაზიდვის დასახელება

არ არის კლასიფიცირებული როგორც საშიში საქონელი

14.3 სატრანსპორტო საფრთხის კლასი

არ არის კლასიფიცირებული როგორც საშიში საქონელი

14.4 შეფუთვის ჯგუფი

არ არის კლასიფიცირებული როგორც საშიში საქონელი

14.5 გარემოსდაცვითი საფრთხე

არ არის კლასიფიცირებული როგორც საშიში საქონელი

14.6 სპეციალური სიფრთხილის ზომები მომხმარებლისთვის

შენიშვნები : იხილეთ ნაწილი 6 და 8

Capatect-Mineral-Leichtputz K 20

ვერსია 1.1

ცვლილებათა თარიღი 14.07.2016

ბეჭდვის თარიღი 10.04.2018

14.7 შენიშვნები MARPOL შეთანხმების II დანართის და IBC კოდექსის შესაბამისად:

მიწოდებისთვის გამზადებულ პროდუქტზე არ ვრცელდება

ნაწილი 15: მარეგულირებელი ინფორმაცია

15.1 სპეციფიკური რეგულაციები ნივთიერებისა და ნარევისთვის / უსაფრთხოების, ჯანმრთელობის და გარემოსდაცვითი რეგულაციები

სევეშო III: ევროპარლამენტისა და საშიში ნივთიერებები გამონვეული უბედური შემთხვევების მალონტროლებელი კომისიის დირექტივა 2012/18 / EU.

არ გამოიყენება

წყლის საშიშროების კლასი : 1 წყლის ოდნავი დაბინძურება
კლასიფიკაცია AWSV- ის მიხედვით, დანართი 1 (5.2)

პროდუქტის კოდი სადებავები და ლაქები / გისკოდი : ZP1 ცემენტის შემცველი პროდუქტები, ქრომატის მცირე შემცველობით (დამატებითი ინფორმაცია: www.wingis-online.de)

აქროლადი ორგანული ნაერთები : დირექტივა 2004/42 / EC
< 0,1%
< 1 გ / ლ

დამატებითი რეგულაციები

ეს პროდუქტი შეიცავს ქრომატის შემამცირებელს, რომლის შედეგადაც წყალში ხსნადი ქრომის (VI) შემცველობა ნაკლებია 0,0002%-ზე.

არასწორი (ნესტიან გარემოში) ან ხანგრძლივი დასაწყობების შედეგად ქრომატის შემამცირებელმა შეიძლება დაკარგოს ეფექტურობა, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს კანის სენსიბილიზაცია / გაღიზიანება (H317 ან EUH203).

15.2 ქიმიური უსაფრთხოების შეფასება

ქიმიური უსაფრთხოების შეფასება (Chemical safety assessment) არ არის საჭირო ამ ნივთიერებისათვის.

ნაწილი 16: დამატებითი ინფორმაცია

აბრევიატურების და შემოკლებების განმარტება

H-აბრევიატურების სრული განმარტება

H315 : ინვევს კანის გაღიზიანებას
H318 : ინვევს თვალის მძიმე დაზიანებას
H335 : შესაძლოა გამოიწვიოს სასუნთქი გზების გაღიზიანება

სხვა აბრევიატურების განმარტება

Eye Dam. : თვალის მძიმე დაზიანება
Skin Irrit. : კანის გაღიზიანება
STOT SE : სპეციფიკური სამიზნე ორგანოს ტოქსიურობა - ერთჯერადი ექსპოზიცია

Capatect-Mineral-Leichtputz K 20

ვერსია 1.1

ცვლილებათა თარიღი 14.07.2016

ბექდვის თარიღი 10.04.2018

ADN - ევროპული შეთანხმება შიდა გემების საშიში ტვირთების საერთაშორისო გადაზიდვის შესახებ; ADR - საავტომობილო გზების საშიში ტვირთების საერთაშორისო გადაზიდვის შესახებ ევროპული შეთანხმება; AICS - ქიმიური ნივთიერებების ავსტრალიური ინვენტარი; ASTM - ამერიკული საზოგადოება მასალების ტესტირება; bw - სხეულის წონა; CLP - რეგულირება ნივთიერებების კლასიფიკაციის, ეტიკეტირებისა და შეფუთვის შესახებ, რეგულაცია (EC) No 1272/2008; CMR - კანცეროგენური, მუტაგენური ან რეპროდუქციული ტოქსიკური; სტანდარტიზაციის გერმანული ინსტიტუტის DIN სტანდარტი; შიდა ნივთიერებების DSL ჩამონათვალი (კანადა); ECHA - ევროპის ქიმიკატების სააგენტო; EC ნომერი - ევროპის თანამეგობრობის ნომერი; X% რეაქციით ასოცირებული ECX კონცენტრაცია; X% რეაქციით ასოცირებული ELX loading კურსი; EMS - გადაუდებელი გეგმა; ENCS - არსებული და ახალი ქიმიური ნივთიერებები (იაპონია); ErCX კონცენტრაცია ასოცირებული X% ზრდის ტემპით; GHS - გლობალური ჰარმონიზებული სისტემა; GLP - კარგი ლაბორატორიული პრაქტიკა; IARC - საერთაშორისო ონკოლოგიური კვლევითი სააგენტო; IATA - საერთაშორისო საჰაერო ტრანსპორტის ასოციაცია; IBC - საშიში ქიმიური ნივთიერებების ჭურჭლის ჭურჭლის სამშენებლო და მონყობილობების საერთაშორისო კოდექსი; IC50 - ნახევარი მაქსიმალური ინჰიბიტორი კონცენტრაცია; ICAO - საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის ორგანიზაცია; IECSC - ჩინეთში არსებული ქიმიური ნივთიერებების ჩამონათვალი; IMDG - საზღვაო გემების მიერ საშიში ტვირთის გადაზიდვის საერთაშორისო კოდექსი; IMO - საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაცია; ISHL - ოკუპაციური უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის აქტი (იაპონია); ISO - სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია; KECI - კორეაში ქიმიური ნივთიერებების ჩამონათვალი; LC50 - ლეტალური კონცენტრაცია სასამართლო პროცესის მოსახლეობის 50%; LD50 - ლეტალური დოზა 50% საცდელი მოსახლეობისათვის (მედიანური ლეტალური დოზა); MARPOL - საერთაშორისო კონვენცია გემების დაბინძურების პრევენციის შესახებ; n.o.s. - სხვაგვარად არ არის ნახსენები; NO (A) EC - კონცენტრაცია, სადაც არ არის (მაგნი) ეფექტი გამოვლენილი; NO (A) EL - დოზა, სადაც არ არის (მაგნი) ეფექტი გამოვლენილი; NOELR - არ არის შესაძენი ეფექტი ბრალდებით; NZIoc - ახალი ზელანდია ქიმიკატების დირექტორია; OECD - ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია; OPCS - ქიმიური უსაფრთხოებისა და დაბინძურების პრევენციის ოფისი (OSCPP); PBT - მუდმივი, ბიოაკუმულაციური და ტოქსიკური ნივთიერებები; PICCS - ფილიპინებში ქიმიკატებისა და ქიმიური ნივთიერებების ჩამონათვალი; (Q) SAR - (რაოდენობრივი) სტრუქტურა-აქტივობა ურთიერთობა; REACH - ქიმიური ნივთიერებების რეგისტრაციის, შეფასების, ავტორიზაციისა და შეზღუდვის შესახებ ევროპარლამენტისა და საბჭოს რეგულაცია (EC) No 1907/2006; RID - საავტომობილო გზების საშიში ტვირთების საერთაშორისო გადაზიდვის რეგულირება; SADT - თვითმმართველობის დაწკარავება დეკომპოზიციის ტემპერატურა; SDS უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი; TCSI - ტაივანში არსებული ქიმიური ნივთიერებების ჩამონათვალი; TRGS - ტექნიკური წესები საშიში ნივთიერებებისათვის; TSCA - ტოქსიკური ნივთიერების კონტროლის აქტი (შეერთებული შტატები); გაერო - გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია; VPvB - ძალიან მდგრადი და ძალიან ბიოაკუმულაციური

დამატებითი ინფორმაცია

სხვა მონაცემები

ეს პროდუქტი არ საჭიროებს REACH რეგულაციის (EC) № 1907/2006 მიხედვით ექსპოზიციის სცენარის რეზიუმეს.

ეს პროდუქტი არის ნარევი, რომელიც შეიცავს SVHC-ს არა უმეტეს 0.1% -სა, ამიტომ არ საჭიროებს საბოლოო გამოყენების დეფინირებას და არ საჭიროებს ქიმიური უსაფრთხოების შეფასებას.

მუხლი 31 (1) (a) - რეგულაციის (EC) № 1272/2008 ან 1999/45 / EC მიხედვით საშიში კლასიფიკაციის კრიტერიუმების დაკმაყოფილებას რეგისტრირებული ნივთიერებები / ნარევი არ საჭიროებს.

მნიშვნელოვანი მონაცემების წყაროები, რომლებიც გამოყენებულია ამ უსაფრთხოების მონაცემების ფურცლის შედგენისას

ECHA ვებგვერდი

ACGIH (ამერიკის საწარმოო ჰიგიენისტების სახელმწიფო კონგრესი). 2014 TLVs და BEIs.

ზღვრული ლიმიტების მაჩვენებლები (TLV) ქიმიური ნივთიერებებისა და ფიზიკური ფაქტორებისთვის ბიოლოგიური ექსპოზიციის ინდექსები (BEI) შემევიდე გამოცემა. 2014 ACGIH, ცინცინატი, ოჰაიო

NIOSH - ქიმიური ნივთიერებების ტოქსიკური ეფექტების რეესტრი

ECDIN - ქიმიური ნივთიერებების გარემოსდაცვითი საინფორმაციო ქსელი - გაერთიანებული კვლევითი ცენტრი, ევროპის თემთა კომისია

SAX'S - საწარმოო მასალების საშიში თვისებები

GESTIS - სახიფათო ნივთიერებების მონაცემთა ბაზა - გერმანიის საავალდებულო სოციალური დაზღვევის, შრომის უსაფრთხოების ინსტიტუტი (IFA, Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance)

Toxnet - ტოქსიკოლოგიურ მონაცემთა ქსელი

ნარევის კლასიფიკაცია:

კლასიფიცირების მეთოდი:

| | | |
|---------------|------|------------------|
| Skin Irrit. 2 | H315 | გამოთვლის მეთოდი |
| Eye Dam. 1 | H318 | გამოთვლის მეთოდი |
| STOT SE 3 | H335 | გამოთვლის მეთოდი |

ამ უსაფრთხოების მონაცემების ფურცელში მოცემული ინფორმაცია შეესაბამება ტესტირებების დროს მიღებულ ცოდნას. აღნიშნული ინფორმაცია უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელში მოიცავს პროდუქტის უსაფრთხო დამუშავების, შენახვის, გადამუშავების, ტრანსპორტისა და განკარგვის ინსტრუქციას. ინფორმაცია არ ვრცელდება (არ გადადის) სხვა პროდუქტებზე. ამ უსაფრთხოების მონაცემებში შეტანილი პროდუქტის სხვა მასალებით შედგენა (შერევა, დამუშავება ან გადამუშავება) და წარმოება დაუშვებელია. ამ დოკუმენტში მოცემული ინფორმაცია ეყრდნობა ჩვენს ცოდნას. ამასთან, იგი არ წარმოადგენს გარანტიას რაიმე კონკრეტული პროდუქტის მახასიათებლებისთვის და არ ადგენს იურიდიულად საავალდებულო კონტრაქტს.

Capatect-Mineral-Leichtputz K 20

ვერსია 1.1

ცვლილებათა თარიღი 14.07.2016

ბეჭდვის თარიღი 10.04.2018

REACH და GHS/CLP ინფორმაცია

ჩვენ ვანხორციელებთ ცვლილებებს, რომლებიც შეესაბამება REACH (EC No. 1907/2006) და GHS ან CLP რეგულაციებს (EC No. 1272/2008), კანონის გათვალისწინებით. ჩვენ რეგულარულად ვახდენთ ადაპტირებას და განახლებას ჩვენი უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცლების, ჩვენი მომწოდებლების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით. როგორც წესი, ჩვენ შეგატყობინებთ ამ კორექტირების შესახებ. რაც შეეხება REACH-ს ჩვენ გვინდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენ არ ვაკეთებთ ჩვენს რეგისტრაციას როგორც ქვემოთ მოყვანილი მომხმარებელი, არამედ ჩვენს მომწოდებელთა მიერ მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით..